

bfa babyface ampoule

당신의 삶이 가벼워질때까지

s o w o n b i o

customercenter@sowonbio.kr

Contents

01 | BFA BABYFACE AMPOULE이란 ?

02 | 제품 소개

03 | 주요 성분 및 효능

04 | 사용 방법 및 부위별 사용 용량

05 | 사용 주기

06 | 사용 전/후 주의사항

07 | 금기 사항

01.

BFA BABYFACE AMPOULE이란 무엇인가?

지방을 축소하는 제품이 아닌 지방을 파괴해서 지방세포를 영구히 제거하는 지방분해 주사

시중의 대부분의 제품은 지방 크기를 일시적으로 축소 후 배출하는 방식으로 시간이 지나면 다시 원래 크기로 회복이 된다.

이런 류의 제품들은 지속적인 효과가 어렵고 대부분의 1.2달 사이에 지방 세포가 다시 원상태로 회복이 되며 반복 사용해야 한다는 번거로움이 있다.

BUT

BFA BABYFACE AMPOULE은 지방 세포를 파괴하여 배출하는 방식으로 3~4일 내에 효과가 나타나며 다이어트로 빼기 힘든 특정 부위의 지방을 제거하는데 효과적이다



제품 소개 Introduction

• bfa babyface ampoule /face


구분	내용
제품명	BFA BABY FACE AMPOULE/FACE
포장단위	5MLx5EA
보관 방법	직사광선을 피해 상온에서 보관(2~25도 사이)
주요 성분	티로신,아데노신 삼인산, 아데노신 이인산(ADP,ATP),비타민B1,B2,B6,글루콘산 마그 네슘,아스코빌 포스페이트,마로니에 씨앗 추출물
사용 부위	얼굴 ,이중턱

• bfa babyface ampoule /body

구분	내용
제품명	BFA BABY FACE AMPOULE/BODY
포장단위	10MLx5EA
보관 방법	직사광선을 피해 상온에서 보관(2~25도 사이)
주요 성분	티로신,아데노신 삼인산, 아데노신 이인산(ADP,ATP),비타민B1,B2,B6,글루콘산 마그 네슘,아스코빌 포스페이트,마로니에 씨앗 추출물
사용 부위	팔,복부등

03

주요 성분 및 효능 MAIN INGREDIENTS AND EFFECT



04

사용 방법 및 부위별 사용 용량 HOW TO USE



사용 전 준비 사항

1

시술 부위 마킹 & 소독

시술 전, 부위를 마킹한 후 시술 부위를 소독합니다.

2

시술 전 컨디션 관리

시술 전 시술 부위의 림프 순환을 고려한 가벼운 마사지를 권장합니다. 필수 사항은 아닙니다.

3

제품 준비

사용 전, 제품을 충분히 흔들어 내용물이 고르게 혼합되도록 합니다. 꼭 흔들어주셔야 효과가 일정하게 나타납니다.

4

주입 방식 및 깊이 조절

포인트 주입식 방식으로 시술하며 주입 깊이는 지방 두께에 따라 약 6~13mm 범위 내에서 조절합니다.

5

적용 부위 및 층 확인

적용 부위는 피하 지방층을 대상으로 하며, 부위를 가볍게 집어 정확한 층에 적용합니다.



04

사용 방법 및 부위별 사용 용량 HOW TO USE



이중턱, 윤곽 부위

Case 1


주입 깊이 3mm-4mm 정도
포인트당 간격 1.5cm / 0.1ml-0.2ml
사용 용량 이중턱 2ml /얼굴 2ml



상완, 팔뚝 부위

Case2

주입 깊이 5mm-12mm 정도
포인트당 간격 1-2cm / 0.2-0.3mm
사용 용량 5ml (시술 부위가 넓을시 셀라인 1:1비율로 섞어서 사용)



복부, 허벅지

Case 3

주입 깊이 6mm-15mm 정도
포인트당 간격 1-2cm / 0.2mm-0.3mm
사용 용량 전체 10ml(사용 부위 넓을시 셀라인 1:1비율로 섞어서 사용)



등

Case 4


주입 깊이 5mm-12mm 정도
포인트당 간격 1-2cm / 0.2-0.3mm
사용 용량 전체 10ml(사용 부위 넓을시 셀라인 1:1비율로 섞어서 사용)

05

사용 주기 Treatment Interval

사용 주기 및 사용 횟수는 모든 고객에게 동일하게 적용되는 것이 아니며 개인의 피부 상태, 지방 두께 및 시술 부위에 따라 달라질수 있으므로, 최종 적용 계획은 의료인의 판단 하에 조절될수 있습니다.

본 제품은 1회의 사용으로도 만족스러운 결과가 있을수 있으므로 2.3회차 사용은 고객의 컨디션과 만족도에 따라서 진행해주시면 됩니다.



※ 시술 부위 및 상태에 따라 의료인의 판단 하에 조절합니다.

사용 전/후 주의 사항 Precautions

1.사용 전 흔들어주세요

본 제품은 침전물이 있기때문에 사용전에 꼭 흔들어서 사용을 해주셔야 합니다. 골고루 흔들어서 사용하지 않으면 효과가 제대로 나타나지 않을 수 있습니다.

2.사용 시 용량을 준수해주세요

본 제품은 과다 사용시 부작용 증세나 어지럼증이나 호르몬 불균형이 올 수 있으므로 꼭 용량을 준수해주세요.얼굴 전체는 2ml가 기준 용량이며 많아야 5ml 사용 할 수 있으며 바디는 10ml를 초과하지 말아주세요.

3.주입 깊이

본 제품은 주입 깊이가 얕을 시 패임 현상이 생길 수 있으므로 꼭 주입을 지방층 깊숙한 곳에 해주셔야 합니다.

주의 사항

시술 직후 과도한 운동, 사우나 금지해주세요

제품 사용 후 24시간 전에는 열이 발생이 많이 되는 운동 혹은 사우나는 금지해주세요.열로 인해 시술 부위에 염증이 생길 수 있습니다.

적정한 마사지는 지방 세포를 배출하는데 도움을 줄 수 있습니다

시술 부위는 적당한 세기로 마사지를 진행 해주는게 좋으며 과도한 자극은 피하는 것이 좋습니다.적정한 마사지는 피하지방층에 용액이 골고루 분포되게 하여 효과가 일정하고 더 좋습니다.

술,담배는 일주일간 끊어주세요

빠른 회복과 혈액 순환을 위해서는 일주일간 술,담배는 금지해주는 것이 좋습니다

금기 사항 Contraindications



다음에 해당하는 경우에는 본 시술을 **시행하지 않거나, 충분한 의료적 판단 후 결정**해야 합니다.

- 임신 중이거나 수유 중인 경우
- 간 질환 또는 담도 질환이 있는 경우
- 제1형 또는 제2형 당뇨병 환자
- 만성 신부전 환자
- 알레르기 체질이거나 과민 반응 병력이 있는 경우
- 교원성 질환(Collagen disease)을 앓고 있는 경우

또한 아래의 경우에는 시술을 권장하지 않습니다.

- 제품 성분에 대해 알레르기 반응이 확인되거나 의심되는 경우
- 시술 예정 부위에 염증성, 농포성 병변이 있는 경우
- 만성 질환이 급성 악화 상태에 있는 경우

감사합니다

